

# Ajánlat

Gyártó

**iSauna Design Kft.**

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

**Ügyfél:**

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

## Kedves Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.





A kép illusztráció


| Fő paraméterek |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Szauna típusa  | Textura Home wellness ház                    |
| Férőhely       | 4-6 személy                                  |
| Méret          | 1200 x 606 x 297 cm (belső magasság: 230 cm) |

| Falszerkezet                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |    |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm          |    |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben            |    |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |    |
| Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm       |   |
| Fémübel 10x120 mm                                  |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 75 x 600 x 1000 mm  |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm         |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 200 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm          |  |




| Gerendaszerkezet  |                                                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda          |    |
| Oszlopok/Gerendák | 20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda          |    |
| Oszlopok/Gerendák | 10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda          |    |
| Rögzítő elemek    | Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához |    |
| Rögzítő elemek    | Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz           |   |
| Rögzítő elemek    | Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz           |  |



| Tetőszerkezet                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm  |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben    |  |

| Tetőszerkezet                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |    |
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm                |    |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez                    |    |
| Roofbond tető átszellőztető                        |    |
| Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)                  |   |
| Bádgo csatorna / m (RAL7016)                       |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |

| Előtető           |                                |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (5.88x6.06m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (5.56x0.5m)  |  |

| Előtető           |                               |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (6.12x0.5m) |  |

| Burkolatok                        |                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Design elem                       | I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (3db)<br>Milesi impregnáló olajos kezelés<br>Milesi lambéria festék - három rétegben |    |
| Design elem                       | I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (2db)<br>Milesi lambéria festék - három rétegben                           |    |
| Trapéz vagy bádogg külső burkolat | Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016                                                                                       |   |
| Külső burkolat                    | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil<br>Milesi lambéria festék - három rétegben                             |  |
| Belső burkolatok                  | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil                                                                        |  |
| Belső burkolatok                  | I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm                                                                               |  |
| Padlóburkolat                     | Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal                                                                                             |  |
| Vizes helyiség                    | Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db)                                                                                                          |  |

| Szauna elemek             |                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Padozat                   | I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm                                                                                                            |    |
| Háttámla                  | Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm                                                                                                    |    |
| Háttámla                  | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)                                                                                             |    |
| Lábrács                   | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm                                                                                                            |    |
| Szaunakályha              | HARVIA Virta Combi kézi feltöltéssel 11kW<br> Pattintott szaunakő 10-15cm |   |
| Infrapanelok              | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W                                                                                                  |  |
| Vezérlés                  | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal                                                                                                   |  |
| Víztálca                  | Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz                                                                                                                      |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)                                                                                                 |  |




| Nyílászárók       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Belső nyílászárók | <p>8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)</p>  <p>Talpas Pánt GX990.1</p> <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p>            |  |
| Belső nyílászárók | <p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (2db)</p>                                                                                                                                                         |  |
| Külső nyílászárók | <p>Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>                      |  |
| Külső nyílászárók | <p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (3db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>  |  |

| Villamosság           |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Villamossági szekrény | <p>Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66</p>                                                                                            |  |
| Villamossági szekrény | <p>Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló) (2db)</p>                                                                  |  |
| Világítástechnika     | <p>Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányító nem tartozék)</p>   |  |
| Világítástechnika     | <p>Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)</p>  |  |
| Világítástechnika     | <p>Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete</p>                                                                                                 |  |

| Villamosság               |                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Világítástechnika         | SkyDance LED fényerőszabályzó távirányító (R11 Touch) érintős, fekete             |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit     |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit        |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit         |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit     |   |
| Légtechnika               | Elhúzzható fa szellőztető                                                         |  |
| Légtechnika               | Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal |  |
| Villanyszerelési kábelek  | Szaunaház kábelszükséglete                                                        |  |

| Tartozékok |                                                                         |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok | Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer) |  |



| Tartozékok    |                 |                                                                                        |                                                                                       |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok    |                 | Normál fejtámla                                                                        |    |
| Tartozékok    |                 | Geberit Duofix Basic WC tartály                                                        |    |
| Tartozékok    |                 | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2                            |    |
| Tartozékok    |                 | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2                                   |    |
| Tartozékok    |                 | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 12 m2                                  |   |
| Extra vételár | 359 EUR + ÁFA   | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)          |  |
| Extra vételár | 67 EUR + ÁFA    | Geberit Delta nyomólap                                                                 |  |
| Extra vételár | 1.189 EUR + ÁFA | 50" Samsung QLED Smart LED TV                                                          |  |
| Extra vételár | 400 EUR + ÁFA   | RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig) |  |
| Extra vételár | 211 EUR + ÁFA   | Intelligens applikációs sauna vezérlés (LAN modul)                                     |  |

| Tartozékok    |           |                                                                       |                                                                                     |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra vételár | EUR + ÁFA | Samsung 4K UHD Smart QLED TV 65", dönthető fali konzollal, beszerelve |  |
| Extra vételár | EUR + ÁFA | Prémium kézzel készített konyhabútor                                  |  |
| Extra vételár | EUR + ÁFA | Zipscreen (motorvezérlés+ falivezérlő) - 5,15 x 2,25 m                |  |
| Extra vételár | EUR + ÁFA | Zipscreen (motorvezérlés+ falivezérlő) - 4,31 x 2,25 m                |  |

| Végösszeg                                                  |
|------------------------------------------------------------|
| Minden ötletére van válaszunk – kérje egyedi ajánlatunkat! |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit.<br>Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza. |
| Megjegyzések                                  | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem                                                                                                                                                                                                                                  |

**Az ügyfélnek kell biztosítania:**

- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelvény munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

**Fizetési ütemezés és szállítás**

|                                                 |     |                |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|
| Megrendeléskor                                  | 50% | Banki átutalás |
| Üzemben történő átadásakor                      | 40% | Banki átutalás |
| Helyszínen történő átadásakor,<br>beüzemeléskor | 10% | Banki átutalás |
| Szállítási határidő                             |     |                |

**Garancia:**

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtécnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

**Nem terjed ki a garancia:**

- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

**GDPR tájékoztató:**

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!