

# Ajánlat

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 96 312 230

## Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.



A kép illusztráció

Vissza az oldalra

1 / 10

| Fő paraméterek |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Sauna típusa   | Wellness Oasis kombinált sauna két előtetővel |
| Férőhely       | 3-4 fő                                        |
| Méret          | 926 x 264 x 255 cm ( belmasasság:210 cm)      |


| Falszerkezet                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |    |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben            |    |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |
| Purenit sauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm        |  |
| Fémdübel 10x120 mm                                 |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |

| Gerendaszerkezet  |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda |



| Gerendaszerkezet |                                                   |                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítő elemek   | Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához |  |
| Rögzítő elemek   | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz           |  |


| Tetőszerkezet                                      |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |  |    |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm          |  |   |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben            |  |  |
| Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm                  |  |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |  |
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm                |  |  |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez                    |  |  |

| Tetőszerkezet                      |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Roofbond tető átszellőztető        |  |
| Egyedi korcolt bádогоzás (RAL7016) |  |
| Bádого csatorna / m (RAL7016)      |  |

| Előtető           |                                |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (2.78x3.19m) |   |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (3.02x0.27m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (2.78x3.19m) |  |

| Burkolatok  |                                                                                                           |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Design elem | I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (6db)<br>Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Design elem | I. osztályú Thermowood kőris tömörfa design falpanel<br>Milesi impregnáló olajos kezelés                  |  |

| Burkolatok       |                                                                                                                   |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design elem      | I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm<br>Milesi lambéria festék - három rétegben     |  |
| Külső burkolat   | I. osztályú minimál lambéria Kanadai vörös cédrusból rétegelt lemezzel<br>Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Belső burkolatok | I. osztályú minimál lambéria Thermowood nyárfából rétegelt lemezzel                                               |  |
| Padlóburkolat    | Professzionális padlószervezet vinyl burkolattal                                                                  |  |



| Szauna elemek |                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Padozat       | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat design stílusú 28x38 mm                                                                                     |  |
| Háttámla      | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)                                                                                             |  |
| Lábrács       | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa lábrács design stílusú 28x38 mm                                                                                     |  |
| Szaunakályha  | HARVIA Virta Combi kézi feltöltéssel 11kW<br> Pattintott szaunakő 10-15cm |  |
| Infrapanelok  | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W                                                                                                  |  |

| Szauna elemek             |                                                               |                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezérlés                  | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal    |  |
| Víztálca                  | Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz                       |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Egyedi fa védőkeret minimál design szaunakályhához (11 kW-ig) |  |

| Nyílászárók       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső nyílászárók | Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016<br> Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel        |   |
| Külső nyílászárók | Egyedi alumínium tokos fix üveg elem Keretszín: RAL7016<br> Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel |  |

| Villamosság           |                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Villamossági szekrény | Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)                                                                      |  |
| Villamossági szekrény | Titok ajtó vezérléshez kültéri szaunák esetén - 20x30 cm                                                                                  |  |
| Világítástechnika     | Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányító nem tartozék) |  |

| Villamosság               |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Világítástechnika         | Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz) |    |
| Világítástechnika         | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete                                                                                                |    |
| Világítástechnika         | SkyDance LED fényerőszabályzó távirányító (R11 Touch) érintős, fekete                                                                      |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit                                                              |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, függőleges, 2-es, antracit                                                              |   |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető USB toldó aljzat 2.0, fekete                                                                                          |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete                                                                                              |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, kültéri, komplett, antracit                                                           |  |
| Légtechnika               | Elhúzzható fa szellőztető                                                                                                                  |  |
| Villanyszereelési kábelek | Szaunaház kábelszükséglete                                                                                                                 |  |

| Tartozékok    |                |                                                                                        |                                                                                       |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok    |                | Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)                |    |
| Tartozékok    |                | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 5 m2                                   |    |
| Tartozékok    |                | Minimál fejtámla                                                                       |    |
| Extra vételár | 359 EUR + ÁFA  | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)          |    |
| Extra vételár | 1189 EUR + ÁFA | 50" Samsung QLED Smart LED TV                                                          |   |
| Extra vételár | 541 EUR + ÁFA  | Samsung HW-S60T/EN Hangprojektor                                                       |  |
| Extra vételár | 211 EUR + ÁFA  | Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)                                    |  |
| Extra vételár | 462 EUR + ÁFA  | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)          |  |
| Extra vételár | 339 EUR + ÁFA  | COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig) |  |

## Végösszeg

**Minden ötletére van válaszunk – kérje egyedi ajánlatunkat!**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit.<br>Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza. |
| Megjegyzések                                  | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem                                                                                                                                                                                                                                  |

## Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelzési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

## Fizetési ütemezés és szállítás

|                                       |     |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Megrendeléskor                        | 50% | Banki átutalással |
| Üzemben történő átadás                | 40% | Banki átutalással |
| Helyszínen történő átadás, beüzemelés | 10% | Banki átutalással |
| Szállítási határidő                   |     |                   |

#### Fizetési ütemezés és szállítás

##### Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozása a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a sauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

##### Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

##### GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - [www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu)

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

Vissza az oldalra